



Réf. KLA244-4

GALFIN KLAKOS DOWNLIGHT 25W DIAM 244 2130LM 4000K 90° IP44

SPOTS

Downlight à diffusion uniforme

Driver intégré

Produit en aluminuminium recouvert de plastique blanc

Données générales

DURÉE DE VIE (HRS)	44000
CYCLE D'ALLUMAGE	20000
FINITION	Blanc
ALLUMAGE INSTANTANÉ	OUI

Données électriques

PUISSANCE	25W
TENSION	240V/110VAC
POSSIBILITÉ DE VARIATION	OUI
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	50-60HZ

Données géométriques

HAUTEUR	84.5
DIAMÈTRE INTERNE	195 à 210
DIAMÈTRE EXTERNE	244

Données photométriques

FLUX LUMINEUX IRC ANGLE DE FAISCEAU EFFICACITÉ LUMINEUSE	2130lm >82 90° 85lm/w
TEMPÉRATURE COULEUR	4000k

Données mécaniques / Option

CLASSE DE PROTECTION

PROTECTION IP

DIMMABLE

DALI

Classe 2

IP44

en option avec changement de Driver (LCM-25DA)

en option











fiche éditée le 03/11/2025