



Réf. KLA244-3C

GALFIN KLAKOS DOWNLIGHT 25W DIAMETRE 244 2330 LM 4000K

SPOTS

Downlight à diffusion uniforme

Driver intégré

Produit en aluminuminium recouvert de plastique blanc

Connecteur rapide

Données générales

44 000h **DURÉE DE VIE (HRS) CYCLE D'ALLUMAGE** 20 000

FINITION Plastique thermique Blanc

NOMBRE OU TYPE DE LED SMD **ALLUMAGE INSTANTANÉ** OUI

Données électriques

25w **PUISSANCE** 220-240v **TENSION** NON **POSSIBILITÉ DE VARIATION** 0.9 **FACTEUR DE PUISSANCE** 50-60HZ FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT

Données géométriques

84.5mm **HAUTEUR**

percement entre195-210mm DIAMÈTRE INTERNE

244mm DIAMÈTRE EXTERNE

Données photométriques

2330lm **FLUX LUMINEUX** IRC >80 90° **ANGLE DE FAISCEAU** 93lm/w **EFFICACITÉ LUMINEUSE** TEMPÉRATURE COULEUR 3000k

Données mécaniques / Option

IP20 **PROTECTION IP**













fiche éditée le 17/11/2025