



## Réf. KLA095-4C

# GALFIN KLAKOS DOWNLIGHT 7W DIAMETRE 95 650LM 4000K

**SPOTS** 

Downlight à diffusion uniforme
Driver intégré
Produit en aluminuminium recouvert de plastique blanc
Connecteur rapide

#### Données générales

DURÉE DE VIE (HRS)44 000hCYCLE D'ALLUMAGE20 000

FINITION Plastique thermique Blanc

NOMBRE OU TYPE DE LED SMD ALLUMAGE INSTANTANÉ OUI

#### Données électriques

PUISSANCE 7W
TENSION 220-240V
POSSIBILITÉ DE VARIATION NON
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT 50-60HZ

#### Données géométriques

HAUTEUR 57.5mm

**DIAMÈTRE INTERNE** percement entre 68-80mm

**DIAMÈTRE EXTERNE** 95mm

### Données photométriques

FLUX LUMINEUX 650lm
IRC >80
ANGLE DE FAISCEAU 90°
EFFICACITÉ LUMINEUSE 93lm/w
TEMPÉRATURE COULEUR 4000k

#### Données mécaniques / Option

CLASSE DE PROTECTION Classe 2

fiche éditée le 22/11/2025